

MONTIGO®

# EXEMPLAR

EXEMPLAR / FABRIQUÉ À LA MAIN AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

R320

R420

R520

R720

R820

R320ST

R420ST

R520ST

R620ST

RP620

R324STIO

RP424



EXEMPLAR / LEGACY R SERIES



EXEMPLAR / RP620N / BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE ET PIERRES TACHETÉES

# EXEM



EXEMPLAR / R324STION / PERLES DE FEU SAUGE

# L'INNOVATION, LE LUXE ET LE CONFORT À LEUR MEILLEUR EXEMPLAR

## CONCEPTION DES PROPORTIONS ÉLÉGANTE ET ÉQUILIBRÉE

Des flammes offrant un spectacle incomparable. Des brûleurs linéaires minces pour le modèle Exemplar 820 jusqu'aux flammes élevées et vigoureuses pour le modèle RP424, notre catalogue offre un choix infini de flammes parmi une variété d'accessoires pour brûleurs. La technologie COOL-Pack brevetée de Montigo est intégrée dans le modèle RP424 afin de créer une surface en verre froide au toucher et ne demandant aucun pare-étincelles afin de maximiser votre champ de vision.

# EXEMPLAR

EXEMPLAR RP424PFN BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE ET PIERRES TACHETÉES



# R320, R420, R520, R720, R820

FOYER À SIMPLE FACE  
À VENTILATION À AIR PULSÉ

## DIMENSIONS EN BREF

	R320		R420		R520		R720		R820	
	MODULE CADRE	MODULE CADRE								
LARGEUR AVANT	41 1/16	55	53 1/16	67	65 1/16	77	89 1/16	101	101 1/16	113
LARGEUR ARRIÈRE	48 1/16	55	60 1/16	67	72 1/16	77	96 1/16	101	108 1/16	113
HAUTEUR	38 1/16	47	38 1/16	47	39 1/16	45	40 1/16	46	40 1/16	46
PROFONDEUR	21 1/8	23 3/4 <sup>†</sup>								
VUE	37 1/4 × 16 1/8		49 1/4 × 16 1/8		61 1/4 × 18 1/8		85 1/4 × 18 1/8		97 1/4 × 18 1/8	

<sup>†</sup>Dimension pour l'évent arrière

### EXEMPLAR CONTEMPORAIN

#### De série

Brûleur contemporain avec  
verre concassé antifeu glace

Verre trempé

Pare-étincelles micro mesh

Boîtier de commande  
d'évent à air pulsé

#### Options

Télécommande de  
marche/arrêt

### EXEMPLAR ÉVÈNTS À AIR PULSÉ

#### Montage mural

PVHEX58-300

PVHEX510-300

PVHEXD-300

#### Montage affleurant au mur

PVHFL58-300

PVHFL510-300

PVHIN58-300-FS<sup>A</sup>

#### Montage sur le toit

PVVEX58-300

PVVEX510-300

<sup>A</sup>Pour R320 et R420 uniquement

## LISTE BTU

R320N / 50,000  
R320L / 40,000


R420N / 65,000  
R420L / 55,000

R520N / 80,000  
R520L / 65,000

R720N / 100,000  
R720L / 80,000


R820N / 100,000  
R820L / 80,000

## DIMENSIONS DU MODÈLE EXEMPLAR



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
R320	48%	8	5	9½	15¼	21½	7/8	41½	37¼	7¼	42¼	19¾	10%	38⅞	12¾	16%	9½	21½	32
R420	60%	8	5	9½	15¼	21½	7/8	53½	49¼	7½	42¼	19¾	10%	38⅞	12¾	16%	9½	21½	32
R520	72%	10	5	9½	15¼	21½	7/8	65½	61¼	7½	43¼	21¾	9%	39⅞	11¾	18%	9½	20⅞	33
R720	96%	10	5	9½	15¼	21½	7/8	89½	85¼	7½	43¼	21¾	10%	40⅞	12¾	18%	9½	20⅞	34
R820	108%	10	5	9½	15¼	21½	7/8	101½	97¼	7½	43¼	21¾	10%	40⅞	12¾	18%	9½	20⅞	34

MONTIGO / EXEMPLAR / R420 / PERLES DE FEU SAUGE



OPTIONS ET  
FONCTIONNALITÉS



TÉLÉCOMMANDE  
MARCHÉ/ARRÊT  
RXM40VAC

## Caractéristiques

Conception de vitre sans cadre

Conduit de ventilation convertible haut ou arrière

Compatible avec les systèmes de domotique résidentielle de 24 VCA

# EXEMPLAR

# LUXE ET CONFORT

EXEMPLAR / FABRIQUÉ À LA MAIN AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

## RP620

FOYER À SIMPLE FACE  
À VENTILATION À AIR PULSÉ

### DIMENSIONS EN BREF

RP620	MODULE	CADRE
LARGEUR AVANT	84 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	96
LARGEUR ARRIÈRE	84 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	96
HAUTEUR	44 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	54
PROFONDEUR	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	26
VUE	73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 18 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	

### EXEMPLAR RP620 CONTEMPORAIN

#### De série

Brûleur dissimulé avec perles de feu quartz

Revêtement de porcelaine noire

Pare-étincelles micro mesh

Éclairage vers le haut des supports

#### Options

Télécommande de marche/arrêt

Pierres tachetées, bûches de bois de grève, pierres réfractaires, perles de feu ou verre concassé antifeu

### EXEMPLAR ÉVENTS À AIR PULSÉ

#### Montage mural

PVHEX58-300

PVHEX510-300

PVHEXD-300

#### Montage affleurant au mur

PVHFL58-300

PVHFL510-300

PVHIN58-300-FS

#### Montage sur le toit

PVVE58-300

PVVE510-300


### LISTE BTU

RP620N / 75,000

RP620L / 70,000



**DIMENSION DU MODÈLE RP620 EXEMPLAR**



**MONTIGO / EXEMPLAR / RP620N / VERRE CONCASSÉ ANTIFEU AGATE D'ISLANDE**

**MONTIGO / EXEMPLAR / RP620N / BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE ET PIERRES TACHETÉES**



OPTIONS ET  
FONCTIONNALITÉS



**TÉLÉCOMMANDE  
MARCHÉ/ARRÊT  
RXM40VAC**



**PORCELAINE NOIRE<sup>A</sup>**



**ÉCLAIRAGE VERS LE  
HAUT<sup>A</sup>**

<sup>1</sup>En option pour le modèle RP620

<sup>A</sup>De série sur le modèle RP620



EXEMPLAR

MULTI  FACES

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR

EXEMPLAR  
CONTEMPORAIN

R320ST  
R420ST  
R520ST  
R620ST

FOYER À DOUBLE FACE  
À VENTILATION À AIR PULSÉ

De série

Brûleur contemporain  
avec verre concassé  
antifeu glace

Verre trempé

Pare-étincelles micro mesh

Boîtier de commande  
d'évent à air pulsé

Options

Télécommande de  
marche/arrêt

Ensemble intérieur/  
extérieur

Montage mural

PVHEX58-300

PVHEX510-300

PVHEXD-300

Montage affleurant  
au mur

PVHFL58-300

PVHFL510-300

PVHIN58-300-FS<sup>A</sup>

Montage sur le toit

PVVEX58-300

PVVEX510-300

DIMENSIONS EN BREF

	R320ST		R420ST		R520ST		R620ST	
	MODULE	CADRE	MODULE	CADRE	MODULE	CADRE	MODULE	CADRE
LARGEUR AVANT	41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	56 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	53 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	68 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	65 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	80 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	77 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	92 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>
LARGEUR ARRIÈRE	50 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	56 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	62 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	68 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	74 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	80 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	86 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	92 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>
HAUTEUR	45 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	47						
PROFONDEUR	24 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	24 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	24 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	24 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
VUE	37 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>		49 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>		61 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 18 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>		73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 18 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	

<sup>A</sup>Pour R320 et R420 uniquement

LISTE BTU

R320STN / 45,000  
R320STL / 42,000


R420STN / 55,000  
R420STL / 55,000

R520STN / 80,000  
R520STL / 80,000

R620STN / 100,000  
R620STL / 100,000



## DIMENSIONS DU MODÈLE EXEMPLAR



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
R320	50 $\frac{3}{8}$	8	5	26 $\frac{3}{8}$	24 $\frac{3}{8}$	15	7 $\frac{1}{16}$	41 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{8}$	9 $\frac{1}{16}$	45 $\frac{7}{8}$	19 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{3}{8}$	50 $\frac{13}{16}$	15 $\frac{1}{8}$	16 $\frac{1}{8}$	12	24 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$
R420	62 $\frac{7}{8}$	8	5	26 $\frac{3}{8}$	24 $\frac{3}{8}$	15	7 $\frac{1}{16}$	53 $\frac{1}{2}$	49 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{16}$	45 $\frac{7}{8}$	19 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{3}{8}$	62 $\frac{13}{16}$	15 $\frac{1}{8}$	16 $\frac{1}{8}$	12	24 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$
R520	74 $\frac{7}{8}$	10	5	26 $\frac{3}{8}$	24 $\frac{3}{8}$	15	7 $\frac{1}{16}$	65 $\frac{1}{2}$	61 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{16}$	45 $\frac{7}{8}$	19 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{3}{8}$	74 $\frac{13}{16}$	15 $\frac{1}{8}$	16 $\frac{1}{8}$	12	24 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$
R620	86 $\frac{7}{8}$	10	5	26 $\frac{3}{8}$	24 $\frac{3}{8}$	15	7 $\frac{1}{16}$	77 $\frac{1}{2}$	73 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{16}$	45 $\frac{7}{8}$	19 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{3}{8}$	86 $\frac{13}{16}$	15 $\frac{1}{8}$	16 $\frac{1}{8}$	12	24 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$



OPTIONS ET  
FONCTIONNALITÉS



ENSEMBLE INTÉRIEUR/  
EXTÉRIEUR  
IOSK\*



TÉLÉCOMMANDE  
MARCHE/ARRÊT  
RXM40VAC



### Caractéristiques

Le système de ventilation à air pulsé intégré ne nécessite aucune évacuation

# EXEMPLAR

MULTI  FACES

# UNE FENÊTRE SUR LE LUXE

EXEMPLAR R324  
CONTEMPORAIN

## R324 STIO

FOYER INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR  
À VENTILATION À AIR PULSÉ INTERNE

### DIMENSIONS EN BREF

R324STIO	MODULE	CADRE
LARGEUR AVANT	48 1/8	49
LARGEUR ARRIÈRE	48 1/8	49
HAUTEUR	45	48
PROFONDEUR	21 5/8	S.O.
VUE	35 3/4 x 23 3/8	

### De série

Brûleur dissimulé avec verre concassé antifeu glace

Cadre d'étanchéité pour la vitre externe

Pare-étincelles micro mesh

### Options

Revêtement de porcelaine noire

Pierres tachetées, bûches de bois de grève, pierres réfractaires, perles de feu ou verre concassé antifeu

### LISTE BTU


R324STION / 50,000

R324STIOL / 50,000





**DIMENSIONS DU MODÈLE EXEMPLAR**



**MONTIGO / EXEMPLAR / R324STION / PERLES DE FEU SAUGE**



**MONTIGO / EXEMPLAR / R324STION / BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE ET PIERRES TACHETÉES**

OPTIONS ET  
FONCTIONNALITÉS



**PORCELAINE NOIRE**  
PPR324

## Caractéristiques

Aucun dégagement  
des combustibles

Conception de vitre  
sans cadre

EXEMPLAR / FABRIQUÉ À LA MAIN AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

EXEMPLAR  
MULTI FACES

# UN FOYER MULTIFACES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

EXEMPLAR RP424  
CONTEMPORAIN

EXEMPLAR  
ÉVENTS À AIR PULSÉ

## RP424

FOYER MULTIFACES  
À VENTILATION À AIR PULSÉ

### DIMENSIONS EN BREF

RP424	MODULE	CADRE
LARGEUR AVANT	66 ½	68 ½
LARGEUR ARRIÈRE	66 ½	24
HAUTEUR	53	53
PROFONDEUR	24	24
VUE	24 x 48	

### De série

Brûleur dissimulé

Éclairage orienté vers  
le brûleur

Boîte à feu à revêtement  
intérieur réfléchissant

Pierres tachetées, pierres  
réfractaires, perles de feu  
ou verre concassé antifeu,  
au choix

### Options

Télécommande

Ensemble de bûches de  
bois de grève

### Montage mural

PVHEX58-300

PVHEX510-300

PVHEXD-300

### Montage affleurant au mur

PVHFL58-300

PVHFL510-300

PVHIN58-300-FS

### Montage sur le toit

PVEX58-300


PVEX510-300

LISTE BTU  
RP424PFN / 45,000  
RP424PFL / 45,000

MONTIGO / EXEMPLAR / RP424PFN / BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE ET  
PIERRES TACHETÉES



**DIMENSIONS DU MODÈLE EXEMPLAR**



OPTIONS ET  
FONCTIONNALITÉS



TÉLÉCOMMANDE  
MARCHÉ/ARRÊT  
RXM40VAC



PIERRES TACHETÉES  
SS\*\*\*

CUIVRE  
HW1143

AMBRE  
HW1261

GLACE  
HW1157

GLACIER  
HW1219B

PLATINE  
HW1144

ALBÂTRE  
HW1260

AGATE D'ISLANDE  
HW1113

ONYX  
HW1259

# MIEDIA

GIVRE  
HW1112

QUARTZ  
HW1106

ÉBÈNE  
HW1091

BOIS DE GRÈVE  
LGS\*\*\*

Voir la liste des prix Montigo pour connaître les codes de commande exacts et les quantités requises  
Les pierres tachetées et les bûches de bois de grève ne sont pas offertes sur tous les appareils. Consultez les pages de prix pour obtenir plus de détails.

# Fiche technique du module

## Légende des icônes

OFFERT	+	NON OFFERT	-
SPÉCIALISÉ	◊	DE SÉRIE	◦


	GAZ NATUREL (BTU)	PROPANE LIQUIDE (BTU)	CONDUIT DE VENTILATION	DÉGAGEMENT SUR LE DESSUS – ÉVENT ARRIÈRE	DÉGAGEMENT SUR LE DESSUS – ÉVENT DE TOIT	DÉGAGEMENT SUR LES CÔTÉS	DÉGAGEMENT À L'ARRIÈRE	DÉGAGEMENT AU SOL	ZONE DE VUE DE FACE	MÉDIA DE SÉRIE	TYPE DE VITRE FRONTALE	PARE-ÉTINCELLES MICRO MESH	ÉVENT À AIR PULSÉ	TÉLÉCOMMANDE	VENTILATEURS	ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT	ÉCLAIRAGE VERS LE BAS
R320	50 000	40 000	5 PO/8 PO	24	24	6	2	0	37 ¼ × 16 ½	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◊	-	-	-	-
R420	65 000	55 000	5 PO/8 PO	24	24	6	2	0	49 ¼ × 16 ½	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◊	-	-	-	-
R520	80 000	65 000	5 PO/10 PO	24	24	6	2	0	61 ¼ × 18 ½	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◊	-	-	-	-
R620ST	100 000	100 000	5 PO/10 PO	26	26	3	2	0	85 ¼ × 18 ½	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◊	-	-	-	-
RP620	75 000	70 000	5 PO/8 PO	25 ¾	25 ¾	5 ½	4	0	73 ¼ × 18 ½	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◊	-	-	◦	-
R720	100 000	80 000	5 PO/10 PO	24	24	6	2	0	85 ¼ × 18 ½	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◊	-	-	-	-
R820	100 000	80 000	5 PO/10 PO	24	24	6	2	0	97 ¼ × 18 ½	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◊	-	-	-	-
R324	50 000	50 000	S.O.	3	3	½	S.O.	0	35 ¼ × 26 ¾	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	◦	◦	-	-	-	-
RP424	45 000	45 000	5 PO/8 PO	0	0	0	0	0	35 ¼ × 26 ¾	S.O.	HAUTE TEMPÉRATURE	-	◊	-	-	◦	-

## CADRE DU MODÈLE EXEMPLAR

	A	B	C	D
R320	47	55	23¾ <sup>†</sup>	0
R420	47	67	23¾ <sup>†</sup>	0
R520	45	77	23¾ <sup>†</sup>	0
RP620	54	96	26 <sup>†</sup>	0
R720	46	101	23¾ <sup>†</sup>	0
R820	46	113	23¾ <sup>†</sup>	0

## CADRE DU MODÈLE EXEMPLAR ST

	A	B	C	D
R320ST	47	56 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	23¾	0
R324	48	49	N/A	10
R420ST	47	68 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	23¾	0
R520ST	47	80 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	23¾	0
R620ST	47	92 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	23¾	0



Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des directives détaillées

Le linteau sur le bord n'est pas requis si le cadre respecte le dégagement pour la ventilation

<sup>†</sup>La dimension correspond à la mesure du mur arrière ou des montants arrière

## 1976 : Avant les foyers au gaz

En 1976, Dan Binzer, président et fondateur de Montigo, a commencé à installer des foyers à bois non soumis aux normes de dégagement avec des constructeurs locaux situés à Vancouver, en Colombie-Britannique. Au fil des ans, la demande pour une option de rechange au gaz a augmenté. Dan a alors conçu et fabriqué le tout premier ensemble de bûches Sandpan, qui a été installé dans le boîtier du foyer à bois non soumis aux normes de dégagement. Ainsi est né l'un des premiers foyers au gaz non soumis aux normes de dégagement sur le marché.

## 1985 : Débuts de la fabrication des foyers au gaz

Puisque la demande de foyers au gaz a augmenté rapidement, en particulier dans les complexes d'habitation, Dan Binzer a décidé de lancer une entreprise appelée Canadian Heating qui offrirait des services complets de conception, d'ingénierie et de fabrication de foyers au gaz. Sous le nom de marque Montigo, Canadian Heating a commencé à fabriquer et vendre un vaste choix de foyers au gaz non soumis aux normes de dégagement dans l'ensemble du Canada, et en 1985, il a élaboré la technologie dernier cri en matière de foyer au gaz, la ventilation directe.

## 1994 : Atteinte des objectifs d'excellence de fabrication

L'évolution des foyers au gaz s'est poursuivie au fil des ans grâce à des développements continuels visant l'amélioration de l'efficacité des foyers, ainsi qu'à des processus de fabrication perfectionnés pour fournir à chaque fois un foyer au fonctionnement optimal, même dans le cas des unités entièrement personnalisées.

## Aujourd'hui : Chef de file en matière de conception de foyers modernes

En tant que l'une des premières entreprises à commercialiser des foyers conçus de façon linéaire, Montigo offre aujourd'hui la plus grande sélection de foyers linéaires recherchés par les designers, les architectes et les propriétaires de maison qui veulent créer un espace moderne et contemporain.

pour plus d'inspiration, allez  
à [www.montigo.com](http://www.montigo.com)

**MONTIGO**  
the art of **fireplaces**



## Notre garantie

Montigo® se distingue par le savoir-faire et la durabilité de ses produits en offrant une garantie de 15 ans sur le brûleur et la chambre de combustion de tous ses foyers résidentiels.



Printed in Canada

XB2214