

NAPOLEON

SÉRIE DE FOYERS AU GAZ ELEVATION^{MD} ET ALTITUDE^{MD}

SÉRIE DE FOYERS AU GAZ ELEVATION^{MD} ET ALTITUDE^{MD}
napoleon.com



Foyers au gaz Elevation^{MD} et Altitude^{MD}

Les possibilités sont illimitées

Les séries de foyers au gaz les plus polyvalentes qui soient, les séries primées Elevation^{MD} et Altitude^{MD}, vous proposent des foyers élégants dont la lueur radieuse des flammes saura rehausser toutes les pièces de votre maison.

L'application **eFIRE** compatible avec la technologie Bluetooth est accessible sur votre appareil mobile et vous permet de contrôler toutes les fonctionnalités de votre foyer (hauteur de la flamme, la couleur du lit de braises à DEL et bien plus).

Les séries Elevation^{MD} et Altitude^{MD} vous offrent une surface pleine vision jumelée à des ensembles de bûches authentiques qui mettront en valeur les flammes remarquables. Une gamme complète d'ensembles décoratifs et d'accessoires permet de personnaliser chaque modèle selon le goût spécifique de chaque propriétaire. L'ajout d'un système de gestion de chaleur vous permet de réduire les dégagements par rapport aux matériaux combustibles, ce qui signifie que les composantes sensibles telles que les téléviseurs, les barres de son et les œuvres d'art peuvent être placés plus près de l'enceinte du foyer grâce à la réduction significative des températures au-dessus du foyer.

Série Elevation ^{MD} X.....	4 - 7
Série Altitude ^{MD} X	8 - 11
Options décoratives.....	12 - 13
Gestion de la chaleur.....	14 - 15
Spécifications et dimensions	15





ÉTUDE SUR LES
LIEUX D'INTÉRÊT

L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt propose des perspectives sur les zones clés de la maison. Plus spécifiquement, sur la manière de faire de vos pièces des lieux de détente et d'interaction sociale fonctionnels afin de rehausser vos moments mémorables.

Dans cette brochure, nous partagerons certaines de nos perspectives avec vous.

Pour davantage d'inspiration, visitez le www.napoleon.com/fireplaces

Série Elevation^{MD} X

Des feux raffinés

Il n'y a pas plus haut de gamme que la série de foyers au gaz pleine vision Elevation^{MD} X de Napoléon. Comprenant un lit de braises électrique avec des braises incandescentes réalistes qui sont visibles sous tous les angles et d'une soufflerie, ce foyer élégant possède toutes les fonctionnalités. Nos nombreuses options décoratives garantissent que vos espaces préférés s'harmonisent. Contrôlez ce foyer facilement grâce à la télécommande incluse ou depuis votre appareil mobile préféré. Le système optionnel Dynamic Heat Control^{MD} PLUS permet de diriger la chaleur du foyer vers n'importe quelle pièce de la maison, même en cas de panne de courant. Faites du foyer Elevation^{MD} X le point d'intérêt central de votre pièce ou faites-en le joyau traditionnel et discret de votre maison.

- Lit de braises électrique incandescent ENDLESS EMBERS^{MD}
- Télécommande à modulation incluse qui contrôle la flamme, le débit divisé, les lumières du lit de braises et la soufflerie
- Soufflerie incluse

Grandeurs disponibles :



36 po



42 po



Caractéristiques



Lit de braises électrique ENDLESS EMBERS^{MD} à modulation qui rougeoient sous l'ensemble de bûches



Écran de protection premium inclus



Télécommande incluse



Plusieurs options de moulures disponibles



L'application **eFIRE** est disponible gratuitement à partir des boutiques iTunes et Google Play.

Foyer contrôlé par votre appareil mobile

L'application **eFIRE** de Napoléon révolutionnera la façon dont vous utilisez votre foyer. Nous vous présentons le tout premier foyer pouvant être réglé grâce à la technologie *Bluetooth*, à l'aide d'une application sur votre appareil mobile.

L'application **eFIRE** vous permettra d'admirer toutes les couleurs imaginables et de choisir celle qui correspond à votre humeur ou qui s'agence à votre décor. La roue chromatique vous permet de défiler facilement à travers le spectre de couleurs complet. L'application **eFIRE** de Napoléon contrôle toutes les fonctions de votre foyer incluant : la mise en marche et l'arrêt du foyer, la hauteur de la flamme et la vitesse de la soufflerie. Voilà une application réellement pratique.

Choix de styles et de grandeurs


Deux modèles avec plusieurs ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés

Options de façades et de moulures



Moulure de luxe

Moulures de finition disponibles en fini noir, charbon, cuivre ou graphite



Façade zen

Disponible en fini noir ou charbon



Moulure cambrée




Façade Denali

Fini bronze frotté

Trois barres d'accent disponibles : nickel satiné, étain antique et laiton bruni


Voir d'autres combinaisons aux pages 6 - 7



Façade Whitney noire

Trois barres d'accent disponibles : nickel satiné, étain antique et laiton bruni

Voir d'autres combinaisons aux pages 6 - 7



Options de panneaux



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine **MIRO-FLAMME™**



Panneaux Illusion en verre noir



Panneaux simili-briques Newport™



Panneaux simili-briques classiques gris

Également disponibles en motif victorien



Panneaux simili-briques classiques rouge rustique

Également disponibles en motif victorien



Panneaux simili-briques classiques blanc glacier

Également disponibles en motif victorien



Panneaux Ledgestone blanc antique

Options d'ensembles de bûches



Ensemble de bûches de bouleau




Ensemble de bûches de bois flotté



Ensemble de bûches de chêne


Panneaux également disponibles en motif victorien



Victorien gris



Victorien rouge rustique



Victorien blanc glacier

Elevation^{MD} X36



EX36 avec une façade Denali, des barres d'accent en fini nickel, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un ensemble de bûches de chêne



EX36 avec une moulure de finition cuivre, des panneaux Newport™ et un ensemble de bûches de bois flotté



EX36 avec une façade Denali, des barres d'accent en fini étain, des panneaux victoriens gris et un ensemble de bûches de bouleau



EX36 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini nickel satiné, des panneaux simili-briques classiques rouge rustique et un ensemble de bûches de bois flotté

EX36

Jusqu'à 37 000 BTU

Surface de vision : 36 po L x 33 po 1/8 H

Gaz naturel ou propane



EX42 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini étain, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un ensemble de bûches de bois flotté



EX42 avec une moulure de finition charbon, des panneaux victoriens gris et un ensemble de bûches de bois flotté



EX42 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini laiton bruni, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un ensemble de bûches de bouleau



EX42 avec une façade Denali, des barres d'accent en fini nickel satiné, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un ensemble de bûches de bois flotté


EX42

Jusqu'à 45 000 BTU

Surface de vision : 42 po L x 37 1/8 po H

Gaz naturel ou propane

Elevation^{MD} X 42



Série Altitude^{MD} X

Des feux raffinés

Conçu de manière à offrir le rapport de forme le plus parfait et le plus esthétique, le foyer Altitude^{MD} X est un foyer pleine vision qui sera parfait dans votre demeure. La conception épurée et minimaliste, et le caisson pleine largeur sont mis en valeur par la lumière de veille qui illumine le foyer et les bûches même lorsque le foyer est éteint. Donnez le ton avec une sélection de bûches de luxe. Commandez le luxueux foyer Altitude^{MD} X depuis votre lieu de confort en utilisant votre appareil mobile préféré et l'application eFIRE. La seule question à propos de votre nouveau foyer Altitude^{MD} X sera de décider quel style vous choisirez pour personnaliser votre foyer.

- Appareil pleine vision
- Télécommande incluse, avec application eFIRE
- Lumière de veille incluse

Grandeurs disponibles :



36 po



42 po



Caractéristiques



Lumière de veille incluse



Écran de protection premium inclus



Télécommande incluse



L'application **eFIRE** est disponible gratuitement à partir des boutiques iTunes et Google Play.

Foyer contrôlé par votre appareil mobile

L'application **eFIRE** de Napoléon révolutionnera la façon dont vous utilisez votre foyer. Nous vous présentons le tout premier foyer pouvant être réglé grâce à la technologie *Bluetooth*[®], à l'aide d'une application sur votre appareil mobile.

L'application **eFIRE** vous permettra d'admirer toutes les couleurs imaginables et de choisir celle qui correspond à votre humeur ou qui s'agence à votre décor. La roue chromatique vous permet de défiler facilement à travers le spectre de couleurs complet. L'application **eFIRE** de Napoléon contrôle toutes les fonctions de votre foyer incluant : la mise en marche et l'arrêt du foyer, la hauteur de la flamme et la vitesse de la soufflerie. Voilà une application réellement pratique.

Choix de styles et de grandeurs

Deux modèles avec plusieurs ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés

Options de façades et de moulures



Moulure de luxe

Moulures de finition disponibles en fini noir, charbon, cuivre ou graphite



Moulure cambrée noire



Façade zen


Disponible en fini noir ou charbon



Façade Denali

Fini bronze frotté
Barres d'accent disponibles en fini nickel satiné, étain antique et laiton bruni

Voir d'autres combinaisons aux pages 10 - 11



Façade Whitney noire

Trois barres d'accent disponibles :
nickel satiné, étain antique et laiton bruni

Voir d'autres combinaisons aux pages 10 - 11



Options de panneaux



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux Illusion en verre noir



Panneaux simili-briques Newport™ classiques



Panneaux simili-briques classiques rouge rustique


Également disponible en motif victorien



Panneaux simili-briques classiques gris

Également disponibles en motif victorien

Panneaux également disponibles en motif victorien



Victorien rouge rustique

Victorien gris

Options d'ensembles de bûches



Ensemble de bûches de bois flotté



Ensemble de bûches de chêne



Ensemble de bûches d'érable



Ensemble de bûches de bouleau

Altitude^{MD} X 36



AX36 avec une façade Denali, des panneaux Newport™ et un ensemble de bûches de chêne



AX36 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini étain, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un ensemble de bûches de bouleau



AX36 avec une façade Denali, des barres d'accent en fini étain, des panneaux classiques gris et un ensemble de bûches d'érable



AX36 avec une façade Denali, des barres d'accent en fini nickel, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un ensemble de bûches de bouleau

AX36

Jusqu'à 36 500 BTU

Surface de vision : 35 1/4 po L x 33 po 1/8 H

Gaz naturel ou propane



AX42 avec une moulure de finition graphite, des panneaux victoriens gris et un ensemble de bûches de chêne



AX42 avec une façade zen noire, des panneaux Newport™ et un ensemble de bûches de chêne



AX42 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini laiton bruni, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un ensemble de bûches de bouleau



AX42 avec une moulure de finition charbon, des panneaux classiques rouge rustique et un ensemble de bûches de chêne

AX42

Jusqu'à 38 000 BTU

Surface de vision : 42 1/4 po L x 36 1/8 po H

Gaz naturel ou propane

Altitude^{MD} X 42



Ensembles de bûches



Ensemble de bûches de chêne



Ensemble de bûches de bois flotté



Ensemble de bûches d'érable
Disponible avec la série Altitude seulement



Ensemble de bûches de bouleau

Ensembles décoratifs


Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Lit de braises électrique ENDLESS EMBERS™ à modulation qui rougeoient sous l'ensemble de bûches (Disponible avec la série Elevation seulement)



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Plusieurs options de panneaux de briques




Options de moulures, de façades et de barres d'accent

Gestion de la chaleur

Napoléon est fier d'innover et de créer un environnement confortable dans votre milieu de vie pour que vous puissiez profiter pleinement de chaque pièce. La gestion de la chaleur est la solution pour y parvenir. Les systèmes de gestion de chaleur vous permettent d'installer votre téléviseur, vos œuvres d'art et vos appareils électroniques plus près de votre foyer. Ils peuvent même faire circuler la chaleur vers d'autres pièces ou même à l'extérieur!


Système de gestion de chaleur universel - UHM



Une source de chaleur par convection ne nécessitant pas de soufflerie. Deux colliers, des conduits et jusqu'à deux grilles dirigent la chaleur dans la pièce tout en réduisant considérablement la chaleur autour de la façade du foyer et à l'intérieur de l'enceinte. Votre enceinte peut ainsi être plus petite, avec une hauteur inférieure. Le système UHM permet également d'encaster un téléviseur au-dessus du foyer et à une distance plus rapprochée de celui-ci. Fonctionnant sans soufflerie, le système UHM fournit une chaleur uniforme dans la pièce de façon tout à fait silencieuse.

* Disponible avec la série Altitude™ X

Ensemble de distribution d'air chaud - LHAD




Le système LHAD offre une source de chaleur modérée fonctionnant avec une soufflerie qui dirige la chaleur du côté de l'appareil et non sur le dessus. Le système LHAD augmente le transfert de chaleur dans la pièce et permet à la chaleur de se répandre entre 5 pi et 10 pi plus loin. Il permet aussi le transfert de chaleur vers une autre pièce ou vers un étage inférieur, comme un sous-sol. Vous pouvez également diriger la chaleur avec le placement des ensembles LHAD et contrôler la puissance de la soufflerie, y compris depuis une autre pièce.

* Disponible avec la série Elevation™ X


DYNAMIC
HEAT CONTROL™
BREVET EN INSTANCE

Le système Dynamic Heat Control™ Plus fait passer la gestion de la chaleur à un niveau supérieur. Le système DHC Plus™ est conçu pour offrir une gestion supérieure de la chaleur, même en cas de panne de courant, en dirigeant l'air chaud vers les espaces de vie nécessitant de la chaleur, ou même en laissant échapper la chaleur à l'extérieur si elle n'est pas requise.



AXÉ SUR LA POLYVALENCE

Conçu pour optimiser le débit d'air à travers l'appareil et l'enceinte et ainsi réduire les températures des surfaces, ce système offre des possibilités d'installation plus polyvalentes, pour améliorer votre confort. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'options d'installation de foyers dotés du système Dynamic Heat Control™ : les possibilités sont pratiquement infinies.



Le dessus s'arrêtant tout juste avant le plafond, l'air chaud qui monte peut s'échapper librement du haut de l'enceinte pour se répandre dans la pièce.



Utilise une sortie d'air située sur le devant de l'enceinte construite, dans le haut et centrée avec l'appareil.



Le dessus s'arrêtant tout juste avant le plafond, l'air chaud qui monte peut s'échapper librement du haut de l'enceinte pour se répandre dans la pièce.



Ce modèle d'enceinte comprend une sortie d'air située à l'arrière de l'enceinte construite, dans le haut et centrée avec l'appareil.

Spécifications et dimensions

Série Altitude™

Nom du produit	Modèle	BTU (puissance à l'entrée)	Évacuation sur le dessus	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacité ÉnerGuide	Soufflerie
				Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		
Altitude™ X 36	AX36	36 500	5 po et 8 po	42 7/16 po	43 5/8 po	35 1/4 po	35 3/4 po	18 3/4 po	19 po	Céramique	33 1/8 po	35 1/4 po	41,4 %	Incluse
Altitude™ X 42	AX42	38 000	5 po et 8 po	45 7/16 po	46 5/8 po	42 1/4 po	42 3/4 po	18 5/8 po	19 po	Céramique	36 1/8 po	42 1/2 po	47,7 %	Incluse

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Série Elevation™

Nom du produit	Modèle	BTU (puissance à l'entrée)	Évacuation sur le dessus	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacité ÉnerGuide	Soufflerie
				Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		
Elevation™ X 36	EX36	37 000	5 po et 8 po	44 po	43 3/4 po	38 3/4 po	39 3/4 po	22 po	22 1/4 po	Céramique	33 1/8 po	36 po	53,8 %	Incluse
Elevation™ X 42	EX42	45 000	5 po et 8 po	48 po	47 3/4 po	44 3/4 po	45 3/4 po	22 po	22 1/4 po	Céramique	37 1/8 po	42 po	58,3 %	Incluse

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

NAPOLÉON


CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



napoleon.com

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294
napoleon.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Napoléon® est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc. ÉnerGuide - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu - Reflète l'efficacité de chauffage maximale.

Imprimé au Canada
ADB RN1GR TD - 10/2021