

NAPOLEON



FOYERS ÉLECTRIQUES MURAUX,
ENCASTRÉS ET BINAIRES
napoleonfoyers.com



Trouvez le foyer qui fera votre bonheur.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d'un feu pour partager des moments des plus agréables. Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l'ambiance dans votre maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d'options que vous pourrez intégrer à votre vision de l'esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l'ambiance : il peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. En matière de rénovation, l'ajout d'un foyer offre des rendements parmi les plus élevés pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, chaque foyer Napoléon est couvert par un programme de garantie exclusif.

CLEARion™ - NEFBD50H.....	4 - 5
Série Trivista™ - 50 et 60.....	6 - 7
Série Alluravision - 42, 50, 60, 74 et 100.....	8 - 11
Série Allure™ - 32, 42, 50, 60, 72 & 100.....	12 - 15
Série Allure™ Phantom - 42, 50 et 60.....	16 - 19
Série Allure™ Vertical - 32 et 38	20 - 21
Stylus™ mural - NEFP32-5019W	22 - 23
Caractéristiques exceptionnelles.....	24 - 25
Spécifications.....	26 - 31





Foyer Allure™ 100 illustré avec un jeu de flammes réglé sur l'orange.

CLEARion^{MD} 50 binaire

Le foyer électrique binaire CLEARion^{MD} est le premier véritable foyer électrique binaire offert sur le marché. Pouvant être branché dans une prise ou câblé directement au circuit de la maison, le CLEARion^{MD} crée une ambiance reposante dans deux pièces. Ce foyer unique peut chauffer des pièces séparées à des températures différentes, ce qui permet de rehausser le confort de deux espaces en même temps. Vous avez la possibilité de personnaliser ce foyer avec un lit de braises de verre étincelant ou un ensemble de bûches South Beach peintes à la main avec braises de verre topaze; les deux ensembles sont compris. Illuminés par des lumières DEL à couleurs multiples, les deux ensembles brillent d'un éclat luxueux qui peut être admiré depuis deux pièces.

Caractéristiques et accessoires




Télécommande



Panneau de commande



Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



Braises de verre



Bûches South Beach avec braises de verre topaze

Options de couleur pour le lit de braises



Jaune



Orange



Rouge



Magenta



Rose



Violet



Blanc



Bleu ciel



Bleu



Vert



Foyer CLEARion^{MD} illustré avec une façade en acier inoxydable.

* Avis : Pour une installation avec des 2 x 4 seulement.

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFBD50H

Jusqu'à 9000

Surface de vision : 43 5/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consultez la page 26

Options de couleur pour le jeu de flammes



Bleu



Multicolore



Orange

Foyer CLEARion™ illustré avec une façade noire, un jeu de flammes multicolore, un lit de braises réglé sur l'orange et un ensemble de bûches South Beach avec braises de verre topaze.

Série Trivista^{MD}

La série de foyers électriques à 3 faces de Napoléon est offerte en largeurs de 50 po et de 60 po, et affiche le plus haut débit de chaleur de sa catégorie. Mettez en valeur ces foyers avec le jeu de bûches nordiques ou les cristaux d'acrylique, ou combinez les deux pour un effet magnifique. Contrôlez aisément toutes les fonctions à l'aide de la télécommande ou du panneau de commande tactile avec détecteur de proximité. Les panneaux d'extrémité inclus vous permettent d'installer le foyer à 3 faces comme un foyer à 2 faces ou à 1 face selon l'emplacement désiré pour l'installation. Profitez des foyers Trivista^{MD} de Napoléon toute l'année grâce aux flammes lumineuses qui peuvent fonctionner avec ou sans la chaleur.


Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande



Panneaux d'extrémité



Ensemble de bûches nordiques et de braises de verre

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

Options de couleur pour le lit de braises



Bleu royal, clair, orange foncé, fuchsia, vert, bleu clair, lime, orange, violet, rouge, sarcelle et jaune



NEFB50H-3SV

Jusqu'à 10 000 BTU

Surface de vision : 48 5/8 po L x 15 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26.

Foyer Trivista™ 50 illustré dans une installation à 2 faces.



NEFB60H-3SV

Jusqu'à 10 000 BTU

Surface de vision : 58 5/8 po L x 15 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26.

Foyer Trivista™ 60 illustré dans une installation à 3 faces.

Série Alluravision^{MD}

Admirez le foyer, et non le cadre grâce aux foyers linéaires électriques de la série Alluravision^{MD} de Napoléon. Ils se démarquent par leur façade pratiquement sans cadre, qui met en valeur les couleurs de flammes uniques. Que vous optiez pour des flammes jaunes, oranges, bleues ou multicolores, créez l'ambiance parfaite au simple toucher d'un bouton. Faciles à utiliser, ces foyers électriques sont prêts à l'emploi; il suffit de les suspendre au mur, puis de les brancher dans une prise. Neuf modèles sont disponibles en cinq formats, soit les modèles à 42 po, 50 po, 60 po et 74 po à profil mince et à caisson profond, et un modèle à 100 po à caisson profond. Tous sont livrés de série avec un lit de braises de verre et une télécommande. La lumière de veille et les bûches de bois flotté avec braises de verre topaze complètent à merveille les modèles à caisson profond. Choisir un foyer électrique linéaire de la série Alluravision^{MD} de Napoléon, c'est choisir d'embellir sa pièce préférée d'un foyer, et non d'un cadre.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande




Braises de verre



Bûches de bois flotté avec braises de verre



Modèle à profil mince (4 1/4 po)



Modèle à caisson profond (5 13/16 po)

Options de couleur pour le lit de braises



Blanc



Bleu



Vert



Rouge



Jaune



Violet



42 po



50 po



60 po



74 po



100 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFL42CHS

5000 BTU
1450 Watts (120 V)

Surface de vision : 40 1/4 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27

Options de couleur pour le jeu de flammes



Jaune



Bleu



Multicolore



Orange

Foyer Alluravision® 42 à profil mince illustré avec un jeu de flammes bleu et un lit de braises de verre réglé sur le violet.



NEFL50CHS

5000 BTU

1450 Watts (120 V)

Surface de vision : 48 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27

Foyer Alluravision™ 50 à profil mince illustré avec un jeu de flammes multicolore et un lit de braises de verre réglé sur le bleu.



NEFL50CHD

Jusqu'à 9000

1450 / 2800 Watts (120 V / 240 V)

Surface de vision : 48 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27.

Foyer Alluravision™ 50 à caisson profond illustré avec un jeu de flammes jaune et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



NEFL42CHD

Up to 9,000 BTU's
1,450/2800 Watts (120 V/240 V)
Viewing Area : 40 1/4" W x 11 1/16" H

For more detailed specifications, see page 27

Alluravision™ 42 Deep shown with Orange Flames, Ember Bed off and Driftwood Log Media with Topaz Glass Embers.



NEFL60CHS

5000 BTU
1450 Watts (120 V)
Surface de vision : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27

Foyer Alluravision™ 60 à profil mince illustré avec un jeu de flammes multicolore et un lit de braises de verre réglé sur le violet.



NEFL60CHD

Jusqu'à 9000 BTU
1450 / 2800 Watts (120V / 240V)
Surface de vision : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27.

Foyer Alluravision™ 60 à caisson profond illustré avec un jeu de flammes jaune, un lit de braises réglé sur le bleu et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze



NEFL74CHS

5000 BTU

1450 Watts (120 V)

Surface de vision : 72 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27.

Foyer Alluravision™ 74 à profil mince illustré avec un jeu de flammes multicolore et un lit de braises réglé sur le bleu.



NEFL74CHD

Jusqu'à 9000 BTU

1450 / 2800 Watts (120 V / 240 V)

Surface de vision : 72 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27.

Foyer Alluravision™ 74 à caisson profond illustré avec un jeu de flammes orange et jaune, et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



NEFL100CHD

Jusqu'à 9000 BTU
1450 / 2800 Watts (120 V / 240 V)
Surface de vision : 98 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 27

Foyer Alluravision™ 100 à caisson profond illustré avec un jeu de flammes multicolore et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.

Série Allure^{MD}

Il est facile de créer un décor unique avec un foyer de la série Allure^{MD}. Offert en six grandeurs, chaque foyer Allure^{MD} comprend un lit de braises de verre étincelant et offre trois réglages de couleur pour la flamme : orange, bleu ou multicolore. La télécommande permet de contrôler l'apparence de la flamme, ainsi que la température et la soufflerie. Il suffit de brancher un foyer de la série Allure^{MD} et de le suspendre au mur pour créer une ambiance instantanée. Ces foyers ont la particularité de pouvoir être entièrement encastrés dans un mur grâce aux ouvertures de ventilation qui sont situées à l'avant. La seule difficulté pour vous sera de décider quel modèle choisir.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Cache-fil pouvant être peint



Panneau de commande à écran tactile



Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



32 po

42 po

50 po

60 po

72 po

100 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFL32FH

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 22 5/16 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter les pages 28 - 29.

Foyer Allure™ 32 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



NEFL42FH

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 32 5/16 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consultez les pages 28 - 29.

Foyer Allure™ 42 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.

Options de couleur pour le jeu de flammes



Bleu



Multicolore



Orange



NEFL50FH

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 40 5/16 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter les pages 28 - 29.

Foyer Allure™ 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



NEFL60FH

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 50 5/16 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter les pages 28 - 29.

Foyer Allure™ 60 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.



NEFL72FH

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 62 5/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter les pages 28 - 29.

Foyer Allure™ 72 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



NEFL100FH

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 90 9/16 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter les pages 28 - 29.

Foyer Allure™ 100 illustré avec un jeu de flammes multicolore.

Série Allure^{MD} Phantom

Transformez votre pièce en y suspendant un des foyers électriques de la série Allure^{MD} Phantom et admirez le scintillement du lit de braises de verre et des flammes sans reflet grâce à la façade noir mat et à l'écran décoratif. Ajustez votre confort et l'ambiance avec un simple bouton. Réglez la hauteur des flammes et passez instantanément d'un bleu clair à orange, à multicolore. Les foyers de la série Allure^{MD} Phantom peuvent être branchés ou câblés; ils peuvent être entièrement encastrés ou suspendus au mur avec une projection de seulement 5 po dans la pièce. Ravivez votre décor avec l'un des trois luxueux foyers électriques de la série Allure^{MD} Phantom.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Cache-fil pouvant être peint



Panneau de commande à écran tactile



Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



Façade noir mat et écran décoratif qui éliminent les reflets



42 po



50 po



60 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



NEFL42FH-MT

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 32 9/16 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30

Foyer Allure® Phantom 42 illustré avec un jeu de flammes multicolore.



NEFL50FH-MT


5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 40 1/2 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30

Foyer Allure® Phantom 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.



Options de couleur pour le jeu de flammes



Bleu



Multicolore



Orange

NEFL60FH-MT

5000 BTU

1500 Watts

Surface de vision : 50 5/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30

Foyer Allure® Phantom 60 illustré avec un jeu de flammes multicolore.

Série Allure^{MD} Vertical

Créez un superbe point d'intérêt avec les foyers électriques Allure^{MD} Vertical de Napoléon. Offerts en deux formats, ces foyers ne font pas que convenir à certaines pièces, mais à TOUTES les pièces! Ces appareils verticaux sont dotés de plusieurs caractéristiques dont un lit de braises, un jeu de flammes et des lumières d'appoint latéral à DEL offrant plus de six options de couleur. Avec la possibilité de fonctionner avec ou sans chaleur, vous pourrez profiter de ce remarquable foyer à longueur d'année, quelle que soit la saison. Intégrer un élément distinctif à votre décor qui est à la fois fonctionnel et magnifique n'aura jamais été aussi simple avec ces foyers tendance.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande tactile




Lit de cubes de cristaux transparent (inclus)




Ensemble de bûches de bouleau (inclus avec le modèle de 38 po seulement)

Options de couleur pour le lit de braises



(Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet)

Lumières d'appoint latérales



FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



NEFVC32H

5000 BTU

Surface de vision : 15 ¼ po L x 20 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer Allure® 32 Vertical illustré.



NEFVC38H

5000 BTU

Surface de vision : 15 ¼ po L x 26 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer Allure® 38 Vertical illustré.

Stylus^{MD} mural

Le foyer Stylus^{MD} mural est autant un point d'intérêt élégant qu'une source de chaleur fonctionnelle pour une pièce jusqu'à 400 pieds carrés. Il est parfait pour agrémenter votre décor contemporain ou pour donner une touche transitionnelle à votre design actuel. Le contour contemporain est doté de caractéristiques telles qu'un port de chargement USB 2.0 double à DEL intelligent qui indique l'état de charge de votre appareil mobile en passant du rouge au vert. Les flammes captivantes disposent de quatre réglages de couleur ainsi que de cinq réglages de luminosité qui, combinés aux six options de couleur du lit de braises, vous offrent le summum en matière de personnalisation. Utilisez la tablette de côté pour exposer vos pièces préférées et mettez-les en valeur grâce à la lumière d'accent qui offre des ajustements de couleur et de luminosité.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande tactile




Ensemble de bûches de bouleau et de braises de verre (inclus)




Port de chargement USB double (rouge = en charge, vert = complètement chargé)

Options de couleur pour le lit de braises



(Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet)



Lumière d'accent latérale

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFP32-5019W

5000 BTU

1500 Watts


Surface de vision : 31 7/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31

Foyer Stylus® illustré avec un jeu de flammes multicolore et un lit de braises réglé sur violet.

Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon



La fiabilité de la technologie DEL

Les foyers électriques de Napoléon vous offrent la fiabilité de la technologie DEL. Les lumières DEL sont très écoénergétiques et durables, éliminant ainsi le tracas de devoir changer les ampoules. De plus, les lumières DEL à haute intensité sont visibles tant de jour que de nuit, ce qui vous permet de profiter de votre foyer toute la journée.

Une façade sans reflet avec un écran invisible

Les foyers de la série Allure™ Phantom de Napoléon sont dotés d'un écran décoratif et d'une façade noir mat qui éliminent les reflets distrayants causés par une façade vitrée. Les lumières DEL à haute intensité sont visibles tant de jour que de nuit!


Diffusion de chaleur par l'avant

Tous les foyers électriques Napoléon dans cette brochure ont été conçus avec des ouvertures de ventilation à l'avant qui dirigent la chaleur plus efficacement dans la pièce.



FOYER ÉLECTRIQUE

Fonctionnement économique.



LUMIÈRES DEL ULTRA BRIGHT™

Elles sont visibles tant de jour que de nuit.



TEMPÉRATURE RÉGLABLE

Réglez la chaleur à la température de votre choix.



ENFICHABLE

Vous pouvez simplement brancher votre foyer et commencer à l'utiliser.



PEUT ÊTRE CÂBLÉ

L'appareil peut être câblé au circuit de la maison.



SANS DANGER AU TOUCHER

N'est jamais assez chaud pour se brûler. (Modèle CLEARion™ exclu)



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le bruit de fonctionnement est semblable à un murmure pour votre plus grande satisfaction.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Chauffez seulement les pièces les plus fréquentées.



PANNEAU DE FOND NON RÉFLÉCHISSANT

Favorise une meilleure visualisation du jeu de flammes (ne s'applique pas aux foyers Trivista™ et CLEARion™).



TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION

Contrôle le thermostat, les réglages de chaleur, les réglages de flamme, la minuterie, l'interrupteur marche/arrêt et plus.



ÉCONOMISEZ JUSQU'À 30 % AVEC LE ^{CHAUFFAGE} Par Zone DE NAPOLÉON



PEUVENT ÊTRE ENCASTRÉS

Ces foyers électriques peuvent être partiellement ou entièrement encastrés.




CRISTAUX ÉTINCELANTS

Les lumières DEL sous le lit de braises illuminent les cristaux.



ENSEMBLE DE BÛCHES RÉALISTES

Les ensembles de bûches réalistes sont disponibles pour les séries CLEARion™, Trivista™, Alluravision™ (modèles à caisson profond seulement), Allure™ Vertical (modèle de 38 po seulement) et Stylus™ mural.



Entièrement encastré



Installation murale



Commandes à écran tactile dissimulées

Les commandes à écran tactile des séries Allure™, Allure™ Phantom, Alluravision™ et CLEARion™ vous permettent de régler le niveau de chaleur, la hauteur et la luminosité du jeu de flammes, la minuterie, la couleur du jeu de flammes et du lit de braises, et plus!

Options d'installation flexibles


Tous les foyers électriques Napoléon dans cette brochure ont été conçus avec des ouvertures de ventilation à l'avant, vous donnant ainsi le choix entre une installation partiellement ou entièrement encastrée, ou une installation pratique sur le mur.

Transformation

Tous les foyers électriques muraux de Napoléon, incluant le nouveau foyer électrique binaire CLEARion™, permettent de métamorphoser rapidement n'importe quelle pièce à moindre coût. Ils sont dotés d'une généreuse façade vitrée et d'un lit de braises de verre transparent qui met en valeur le style sobre et épuré.

CLEARion[™] 50 NEFB50H

Illustré aux pages 4 et 5




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFB50H	5000 - 9000	3000	18 3/8 po	17 15/16 po	50 po	49 po	8 1/6 po	4 1/2 po ou 8 po *	12 po	43 5/8 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus

* La profondeur de l'ossature sera déterminée en fonction de la construction du mur (2x4 ou 2x4 double).

Trivista[™] Series

Illustré aux pages 6 et 7

Réf.	NEFB50H-3SV	NEFB60H-3SV
A	50" (1270mm)	60" (1270mm)
B	48 5/8" (1235mm)	58 5/8" (1490mm)
C	48 13/16" (1240mm)	58 13/16" (1490mm)




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFB50H-3SV	5000 - 10 000	1500 - 3000	21 1/2 po	21 3/4 po	50 po	49 po	9 1/2 po	9 1/4 po	15 po	48 5/8 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFB60H-3SV	5000 - 10 000	1500 - 3000	21 1/2 po	21 3/4 po	60 po	59 po	9 1/2 po	9 1/4 po	15 po	58 5/8 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Alluravision™ Series

Illustré aux pages 8 au 13



Dimensions								
Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H
NEFL32CHS	35" (88.8cm)	17 5/16" (44cm)	4 1/4" (10.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	32 5/8" (82.8cm)	30 13/16" (78.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL42CHS	44 7/16" (112.8cm)	17 5/16" (44cm)	4 1/4" (10.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	42 1/16" (106.8cm)	40 1/4" (102.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL50CHS	52 11/16" (133.8cm)	17 5/16" (44cm)	4 1/4" (10.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	50 5/16" (127.8cm)	48 1/2" (123.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL60CHS	62 9/16" (158.8cm)	17 5/16" (44cm)	4 1/4" (10.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	60 3/16" (152.8cm)	58 5/16" (148.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL72CHS	76 3/4" (194.8cm)	17 5/16" (44cm)	4 1/4" (10.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	74 5/16" (188.8cm)	72 1/2" (184.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL100CHS	102 11/16" (260.8cm)	17 5/16" (44cm)	4 1/4" (10.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	100 5/16" (254.8cm)	98 1/2" (250.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL32CHD	35" (88.8cm)	17 5/16" (44cm)	5 13/16" (14.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	32 5/8" (82.8cm)	30 13/16" (78.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL42CHD	44 7/16" (112.8cm)	17 5/16" (44cm)	5 13/16" (14.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	42 1/16" (106.8cm)	40 1/4" (102.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL50CHD	52 11/16" (133.8cm)	17 5/16" (44cm)	5 13/16" (14.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	50 5/16" (127.8cm)	48 1/2" (123.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)
NEFL60CHD	62 9/16" (158.8cm)	17 5/16" (44cm)	5 13/16" (14.8cm)	15 7/8" (40.2cm)	60 3/16" (152.8cm)	58 5/16" (148.2cm)	11 1/16" (28.1cm)	3/4" (1.8cm)

Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL42CHS	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	44 7/16 po	42 9/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	40 1/4 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus
NEFL42CHD	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	44 7/16 po	42 9/16 po	5 13/16 po	6 1/16"	11 1/16 po	40 1/4 po					Inclus	
NEFL50CHS	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	52 11/16 po	50 13/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	48 1/2 po					S.O.	
NEFL50CHD	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	52 11/16 po	50 13/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	48 1/2 po					Inclus	
NEFL60CHS	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	62 9/16 po	60 11/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	58 5/16 po					S.O.	
NEFL60CHD	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	62 9/16 po	60 11/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	58 5/16 po					Inclus	
NEFL74CHS	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	76 3/4 po	74 13/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	72 1/2 po					S.O.	
NEFL74CHD	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	76 3/4 po	74 13/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	72 1/2 po					Inclus	
NEFL100CHD	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	102 11/16 po	100 13/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	98 1/2 po					Inclus	


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'installations pour les directives d'installations complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ 32 NEFL32FH


Illustré aux pages 14 à 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL32FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	32 po	27 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	22 4/7 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Allure™ 42 NEFL42FH


Illustré aux pages 14 à 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL42FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	42 po	38 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	32 4/7 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Allure™ 50 NEFL50FH

Illustré aux pages 14 à 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL50FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	50 po	45 15/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	40 4/7 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure[™] 60 NEFL60FH


Illustré aux pages 14 à 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL60FH	5000	1500	21 5/8 po	21 po	60 po	55 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	50 4/7 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Allure[™] 72 NEFL72FH


Illustré aux pages 14 à 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL72FH	5000	1500	21 5/8 po	21 po	72 po	67 7/8 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	62 3/5 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Allure[™] 100 NEFL100FH

Illustré aux pages 14 à 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL100FH	5000	1500	21 5/8 po	21 po	100 po	95 7/8 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	90 4/7 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ Phantom 42 NEFL42FH-MT


Illustré aux pages 18 - 19



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL42FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	42 po	38 po	5 po	3 1/5 - 5 po	12 po	32 9/16 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Allure™ Phantom 50 NEFL50FH-MT


Illustré aux pages 18 - 19



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL50FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	50 po	45 15/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	40 1/2 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Allure™ Phantom 60 NEFL60FH-MT

Illustré aux pages 18 - 19




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFL60FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	60 po	55 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	50 5/8 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ Vertical Series


Illustré aux pages 20 - 21



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Verre
NEFVC32H	5000	1500	32 po	30 3/4 po	16 po	14 1/2 po	16 po	14 1/2 po	20 po	15 3/8 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus
NEFVC38H	5000	1500	38 po	36 3/4 po	16 po	14 1/2 po	16 po	14 1/2 po	26 po	15 3/8 po		Oui	Incluse	Incluse	Incluse	Incluse

Stylus™ NEFP32-5019W

Illustré aux pages 22 - 23




Modèle	BTU	Watts	Hauteur	Largeur avant	Profondeur	Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle			Réelle	Réelle					Hauteur	Largeur
NEFP32-5019W	5000	1500	20 5/16 po	59 1/8 po	11 po	12 po	31 7/8 po	Murale	Oui	Incluse	Incluse	Incluse	Incluse

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'installation pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294
napoleonfoyers.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel Inc.